


Tavaszi állványkészletek

| Név | Méret | Szín | Ár HUF | Minőség |
|--|--|-------------|----------------|---|
| <p>Fordex irattároló állvány</p> <p>kezdő mező, terhelhetőség 90 kg/polc</p>  <p>Nagyon kedvező ár! Kiegészítő mezők is, kétoldalas kivittel is.</p> | <p>200x92x30 cm</p> <p>6 polcos, 55 db 8 cm-es iratgyűjtő + tetőlemez tároló kapacitással (5,42 irat folyó-méter, 1,62 m2)</p> | horganyzott | 13 608.-/garn. |  |

| | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|---------------|---|
| <p>Fordex állvány</p> <p>kezdő mező, terhelhetőség 160kg/polc</p> | <p>200x100x30 cm, 4 polcos</p> | horganyzott | 16 648.-/garn |  |
|---|------------------------------------|-------------|---------------|---|

méret: magasság x szélesség x mélység

(kivonatos árjegyzék, nettó HUF árakkal, 2012.03.01-től, visszavonásig)

A Fordex polcrendszerek egy csomagban tartalmazzák az összeszereléshez szükséges összes alkatrészt és tartozékot.

fordex@raktarteknika.hu <http://logistor.hu>

Logistor Raktártechnika Kft, 2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 1.

Levél cím és Forgalmazó Iroda: 2360 Gyál Pesti út 112. tel: 06 29 342 224

<http://fordex.raktarteknika.hu>

Logistor



fordex állványelemek

Colméretezésű polclemezek

| Azonosító | Méret (mm) | Teherbírás (kg) | Súly (kg/db) | Festett | Horganyzott |
|-----------|------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | Nettó Ft/db | |
| FPC 1 | 610x305 | 180 | 1,62 | 1724.- | 1605.- |
| FPC 2 | 610x381 | 180 | 2,14 | 1967.- | 1805.- |
| FPC 3 | 610x457 | 180 | 2,47 | 2204.- | 1993.- |
| FPC 4 | 610x610 | 180 | 3,12 | 2708.- | 2337.- |
| FPC 5 | 762x305 | 180 | 2,22 | 1767.- | 1661.- |
| FPC 6 | 762x381 | 180 | 2,62 | 2047.- | 1948.- |
| FPC 7 | 762x457 | 170 | 3,02 | 2318.- | 2147.- |
| FPC 8 | 762x610 | 160 | 3,81 | 2788.- | 2537.- |
| FPC9/0 | 915x229 | 180 | 2,16 | 1544.- | 1444.- |
| FPC9 | 915x305 | 180 | 2,63 | 1843.- | 1710.- |
| FPC10 | 915x381 | 170 | 3,10 | 2118.- | 2042.- |
| FPC11 | 915x457 | 160 | 3,57 | 2375.- | 2176.- |
| FPC12 | 915x610 | 160 | 4,51 | 2916.- | 2660.- |
| FPC13 | 915x762 | 130 | 5,46 | 3510.- | 3420.- |
| FPC14 | 915x915 | 120 | 6,39 | 4061.- | 3924.- |
| FPC15 | 991x305 | 180 | 2,83 | 1948.- | 1841.- |
| FPC16 | 991x381 | 170 | 3,34 | 2237.- | 2157.- |
| FPC17 | 991x457 | 160 | 3,84 | 2489.- | 2284.- |
| FPC18 | 991x610 | 160 | 4,86 | 3106.- | 2898.- |
| FPC19 | 991x762 | 130 | 5,88 | 3762.- | 3673.- |
| FPC20 | 991x915 | 120 | 6,88 | 4332.- | 4125.- |
| FPC21 | 1219x305 | 170 | 3,44 | 2508.- | 2437.- |
| FPC22 | 1219x381 | 160 | 4,05 | 2788.- | 2734.- |
| FPC23 | 1219x457 | 150 | 4,67 | 3159.- | 3123.- |
| FPC24 | 1219x610 | 130 | 5,91 | 3810.- | 3798.- |
| FPC25 | 1219x762 | 110 | 7,14 | 4555.- | 4367.- |
| FPC26 | 1219x915 | 100 | 8,36 | 5235.- | 5178.- |

<http://raktartecnika.hu>

fordex@raktartecnika.hu

Telefon: +36 29 342 224

Logistor



fordex [Dexion Salgó kompatibilis] csavarkötésű raktári állványelemek

| fordex Metrikus méretezésű polclemezek | | | | Festett | Horganyzott |
|---|------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------|
| Azonosító | Méret (mm) | Teherbírás (kg) | Súly (kg/db) | Nettó Ft/db | |
| FPM 1 | 800x300 | 190 | 2,29 | 1767.- | 1661.- |
| FPM 2 | 800x400 | 180 | 2,84 | 1965.- | 1933.- |
| FPM 3 | 800x500 | 170 | 3,39 | 2275.- | 2123.- |
| FPM 4 | 800x600 | 160 | 3,98 | 2579.- | 2536.- |
| FPM 5 | 800x700 | 160 | 4,48 | 2940.- | 2890.- |
| FPM 6 | 800x800 | 160 | 5,03 | 3240.- | 3168.- |
| FPM 7 | 1000x300 | 180 | 2,82 | 1948.- | 1900.- |
| FPM 8 | 1000x400 | 170 | 3,49 | 2318.- | 2219.- |
| FPM 9 | 1000x500 | 160 | 4,16 | 2727.- | 2346.- |
| FPM 10 | 1000x600 | 160 | 4,84 | 3097.- | 2954.- |
| FPM 11 | 1000x700 | 130 | 5,51 | 3909.- | 3700.- |
| FPM 12 | 1000x800 | 120 | 6,18 | 4370.- | 3895.- |
| FPM 13 | 1200x300 | 170 | 3,35 | 2418.- | 2532.- |
| FPM 14 | 1200x400 | 160 | 4,15 | 2788.- | 2779.- |
| FPM 15 | 1200x500 | 150 | 4,95 | 3159.- | 3130.- |
| FPM 16 | 1200x600 | 140 | 5,75 | 3909.- | 3800.- |
| FPM 17 | 1200x700 | 120 | 6,55 | 4650.- | 4588.- |
| FPM 18 | 1200x800 | 120 | 7,35 | 5296.- | 5215.- |

<http://raktartecnika.hu>

fordex@raktartecnika.hu

Telefon: +36 29 342 224

Logistor



fordex csavarkötésű raktári
állványrendszer elemek

Nagyteherbírású kivitel

| Azonosító | Méret (mm) | Teherbírás (kg) | Súly (kg/db) | Festett Horganyzott | |
|-----------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------|
| | | | | Nettó Ft/db | |
| FPCN1 | 915×457 | 220 | 4,52 | 3230.- | 2890.- |
| FPCN2 | 915×610 | 210 | 5,77 | 3990.- | 3553.- |
| FPCN3 | 915×762 | 190 | 7,03 | 4835.- | 4351.- |
| FPCN4 | 915×915 | 180 | 8,23 | 5206.- | 4740.- |
| FPCN5 | 991×457 | 210 | 4,91 | 3491.- | 3040.- |
| FPCN6 | 991×610 | 200 | 6,23 | 4275.- | 3762.- |
| FPCN7 | 991×762 | 180 | 7,56 | 5016.- | 4607.- |
| FPCN8 | 991×915 | 170 | 9,34 | 5576.- | 5263.- |
| FPCN9 | 1219×457 | 190 | 6,04 | 4223.- | 4123.- |
| FPCN10 | 1219×610 | 160 | 7,56 | 5206.- | 5130.- |
| FPCN11 | 1219×762 | 140 | 9,21 | 6251.- | 6080.- |
| FPCN12 | 1219×915 | 130 | 10,82 | 7220.- | 6964.- |

fordex Metrikus méretezésű polclemezek

| | | | | | |
|-------|----------|-----|------|--------|--------|
| FPMN1 | 1000×500 | 210 | 5,42 | 3871.- | 3420.- |
| FPMN2 | 1000×600 | 200 | 6,17 | 4349.- | 3943.- |
| FPMN3 | 1000×700 | 180 | 7,04 | 4973.- | 4874.- |
| FPMN4 | 1000×800 | 170 | 8,03 | 5510.- | 5405.- |
| FPMN5 | 1200×500 | 180 | 6,32 | 4665.- | 4304.- |
| FPMN6 | 1200×600 | 170 | 7,34 | 5334.- | 5158.- |
| FPMN7 | 1200×700 | 160 | 8,42 | 5956.- | 5700.- |
| FPMN8 | 1200×800 | 150 | 9,51 | 6579.- | 3636.- |

fordex Háztartási kivitel

| | | | | | |
|-------|---------|-----|------|--------|--|
| FPCH1 | 915×305 | 120 | 1,75 | 1368.- | |
| FPCH2 | 915×381 | 110 | 2,06 | 1634.- | |
| FPCH3 | 915×457 | 100 | 2,38 | 1738.- | |
| FPCH4 | 915×535 | 90 | 2,7 | 1924.- | |

<http://raktartecnika.hu>

fordex@raktartecnika.hu

Logistor



fordex csavarkötésű raktári állványrendszer

Extra nagyteherbírású kivitel

| fordex Colméretezésű polclemezek | | | Súly kg/db | Festett | Horganyzott |
|---|------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Azonosító | Méret (mm) | Teherbírás (kg) | | Nettó Ft/db | |
| FPCE1 | 915x457 | 260 | 5,35 | 3582.- | 3363.- |
| FPCE2 | 915x610 | 250 | 6,76 | 4408.- | 4123.- |
| FPCE3 | 915x762 | 250 | 8,19 | 5406.- | 5315.- |
| FPCE4 | 915x915 | 220 | 9,58 | 6128.- | 6094.- |
| FPCE5 | 991x457 | 250 | 5,76 | 3990.- | 3543.- |
| FPCE6 | 991x610 | 250 | 7,29 | 4892.- | 4484.- |
| FPCE7 | 991x762 | 230 | 8,82 | 5956.- | 5695.- |
| FPCE8 | 991x915 | 220 | 10,32 | 6840.- | 6365.- |
| FPCE9 | 1219x457 | 230 | 7,00 | 4988.- | 4826.- |
| FPCE10 | 1219x610 | 200 | 8,86 | 6014.- | 5880.- |
| FPCE11 | 1219x762 | 180 | 10,71 | 7182.- | 7068.- |
| FPCE12 | 1219x915 | 160 | 12,54 | 8265.- | 8000.- |

fordex Metrikus méretezésű polclemezek

| | | | | | |
|-------|----------|-----|-------|--------|--------|
| FPME1 | 1000x500 | 260 | 6,24 | 4290.- | 3638.- |
| FPME2 | 1000x600 | 250 | 7,26 | 4883.- | 4598.- |
| FPME3 | 1000x700 | 230 | 8,26 | 6160.- | 5728.- |
| FPME4 | 1000x800 | 220 | 9,27 | 6878.- | 6042.- |
| FPME5 | 1200x500 | 220 | 7,42 | 4988.- | 4845.- |
| FPME6 | 1200x600 | 210 | 8,62 | 6166.- | 5880.- |
| FPME7 | 1200x700 | 190 | 9,82 | 7344.- | 7077.- |
| FPME8 | 1200x800 | 180 | 11,00 | 8350.- | 8075.- |

<http://raktartechnika.hu>

Logistor



fordex Profilok

| Azonosító | Méret (mm) | Súly (kg/db) | Festett Horganyzott | |
|-----------|----------------|--------------|---------------------|--------|
| | | | Nettó Ft/db | |
| FH120/26R | 32x32x1,5x1981 | 1,2 | - | 882.- |
| F140/26R | 35x35x2x1981 | 1,75 | 1273.- | 1092.- |
| F140/32R | 35x35x2x2438 | 2,2 | 1548.- | 1354.- |
| F140/40R | 35x35x2x3048 | 2,7 | 1938.- | 1686.- |
| F140/52R | 35x35x2x3962 | 3,5 | - | - |
| F160/26R | 40x40x2x1981 | 2,08 | 1496.- | 1354.- |
| F160/32R | 40x40x2x2438 | 2,56 | 1833.- | 1644.- |
| F160/40R | 40x40x2x3048 | 3,2 | 2280.- | 2057.- |
| F160/52R | 40x40x2x3962 | 4,16 | - | - |

fordex Kiegészítők

| | | | | |
|-------------------|-----------|--|-------|-------|
| saroklemez | 80x80x0,8 | | 50.- | 24.- |
| talplemez szimpla | 70x70x30 | | 140.- | 108.- |
| talplemez dupla | 70x130x30 | | 180.- | 152.- |
| Csavar + anya | M8x14 | | | 12.- |
| Csavar + anya | M8x25 | | | 14.- |

fordex Polcosztók

| | | | | |
|----------|-----------|------|--------|--------|
| FPOC 1 | 305 | 0,85 | 1216.- | 1092.- |
| FPOC2 | 381 | 1,05 | 1254.- | 1159.- |
| FPOC3 | 457 | 1,21 | 1330.- | 1254.- |
| FPOC4 | 610 | 1,55 | 1482.- | 1444.- |
| FPOM1 | 300 | 0,84 | 1188.- | 1064.- |
| FPOM2 | 400 | 1,09 | 1273.- | 1168.- |
| FPOM3 | 500 | 1,32 | 1358.- | 1301.- |
| FPOM4 | 600 | 1,54 | 1463.- | 1425.- |
| pánt 40R | 38x2x3048 | 1,65 | 1501.- | 1406.- |

Érvényes: 2012.03.01[-től
visszavonásig! Az árak forintban
értendők és nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Egyedi méretű polcok gyártása 1500 mm-ig
lehetséges,
egyedi ármegállapodás szerint.

<http://raktartechnika.hu>

Logistor