

Logistor Raktártechnika Kft

2360 Gyál, Pesti út 112.
 Tel: 06-29-342-224 Fax: 06-29-345-053
 eMail: info@logistor.hu
 Web: www.raktarteknika.hu

APROD állványrendszer elemei
ÁRJEGYZÉK

Érvényes
2010. 01.01-től visszavonásig!

Megnevezés	Méret	Típus	Listaár	
			festett	horganyzott
			kivitel	
Nyitott állványkeret 1 mm lemezvastagsággal				
nyitott állványkeret	100x30 cm	AK 103	3790	3220
nyitott állványkeret	100x40 cm	AK 104	3925	3330
nyitott állványkeret	100x50 cm	AK 105	4165	3535
nyitott állványkeret	100x60 cm	AK 106	4400	3735
nyitott állványkeret	100x70 cm	AK 107	4655	3950
nyitott állványkeret	100x80 cm	AK 108	4940	4190
nyitott állványkeret	150x30 cm	AK 153	5510	4680
nyitott állványkeret	150x40 cm	AK 154	5830	4945
nyitott állványkeret	150x50 cm	AK 155	6225	5280
nyitott állványkeret	150x60 cm	AK 156	6530	5545
nyitott állványkeret	150x70 cm	AK 157	6835	5800
nyitott állványkeret	150x80 cm	AK 158	7035	5975
nyitott állványkeret	200x30 cm	AK 203	5830	4945
nyitott állványkeret	200x40 cm	AK 204	5990	5085
nyitott állványkeret	200x50 cm	AK 205	6265	5315
nyitott állványkeret	200x60 cm	AK 206	6610	5615
nyitott állványkeret	200x70 cm	AK 207	6925	5880
nyitott állványkeret	200x80 cm	AK 208	7290	6190
nyitott állványkeret	250x30 cm	AK 253	7530	6395
nyitott állványkeret	250x40 cm	AK 254	7825	6640
nyitott állványkeret	250x50 cm	AK 255	8025	6810
nyitott állványkeret	250x60 cm	AK 256	8355	7095
nyitott állványkeret	250x70 cm	AK 257	8745	7425
nyitott állványkeret	250x80 cm	AK 258	9120	7740
nyitott állványkeret	300x30 cm	AK 303	8365	7100
nyitott állványkeret	300x40 cm	AK 304	8705	7390
nyitott állványkeret	300x50 cm	AK 305	9120	7740
nyitott állványkeret	300x60 cm	AK 306	9445	8020
nyitott állványkeret	300x70 cm	AK 307	9880	8385
nyitott állványkeret	300x80 cm	AK 308	10150	8615

Zárt állványkeret 1 mm lemezvastagsággal			
zárt állványkeret	100x30 cm	AKZ 103	5425 4605
zárt állványkeret	100x40 cm	AKZ 104	5930 5035
zárt állványkeret	100x50 cm	AKZ 105	6575 5585
zárt állványkeret	100x60 cm	AKZ 106	7200 6110
zárt állványkeret	100x70 cm	AKZ 107	7700 6536
zárt állványkeret	100x80 cm	AKZ 108	8210 6970

Logistor

Megnevezés	Méret	Típus	Listaár	
			festett	horganyzott
			kivitel	
Zárt állványkeret 1 mm lemezvastagsággal				
zárt állványkeret 150x30 cm		AKZ 153	7540	6400
zárt állványkeret 150x40 cm		AKZ 154	8265	7015
zárt állványkeret 150x50 cm		AKZ 155	8985	7630
zárt állványkeret 150x60 cm		AKZ 156	9950	8450
zárt állványkeret 150x70 cm		AKZ 157	10645	9035
zárt állványkeret 150x80 cm		AKZ 158	11210	9515
zárt állványkeret 200x30 cm		AKZ 203	9355	7940
zárt állványkeret 200x40 cm		AKZ 204	10050	8530
zárt állványkeret 200x50 cm		AKZ 205	10620	9015
zárt állványkeret 200x60 cm		AKZ 206	11320	9610
zárt állványkeret 200x70 cm		AKZ 207	11920	10120
zárt állványkeret 200x80 cm		AKZ 208	12735	10810
zárt állványkeret 250x30 cm		AKZ 253	12535	10640
zárt állványkeret 250x40 cm		AKZ 254	13620	11560
zárt állványkeret 250x50 cm		AKZ 255	14785	12550
zárt állványkeret 250x60 cm		AKZ 256	15825	13435
zárt állványkeret 250x70 cm		AKZ 257	16740	14210
zárt állványkeret 250x80 cm		AKZ 258	17805	15115
zárt állványkeret 300x30 cm		AKZ 303	16850	14300
zárt állványkeret 300x40 cm		AKZ 304	17910	15200
zárt állványkeret 300x50 cm		AKZ 305	19395	16465
zárt állványkeret 300x60 cm		AKZ 306	20335	17260
zárt állványkeret 300x70 cm		AKZ 307	21570	18310
zárt állványkeret 300x80 cm		AKZ 308	22230	18870

Oszlop 1 mm lemezvastagsággal				
oszlop 100 cm		AO 100	1070	910
oszlop 150 cm		AO 150	1475	1250
oszlop 200 cm		AO 200	1875	1590
oszlop 250 cm		AO 250	2620	2225
oszlop 300 cm		AO 300	2970	2525
oszlop 350 cm		AO 350	3390	2875
oszlop 400 cm		AO 400	3805	3230

Merevítőlemez 1 mm lemezvastagsággal				
merevítő lemez 30 cm		AM 030	315	265
merevítő lemez 40 cm		AM 040	360	305
merevítő lemez 50 cm		AM 050	410	345
merevítő lemez 60 cm		AM 060	460	390
merevítő lemez 70 cm		AM 070	600	512
merevítő lemez 80 cm		AM 080	655	555

Megnevezés	Méret	Típus	Listaár	
			festett	horganyzott
			kivitel	
Oldalborító lemez 1 mm lemeztavastagsággal				
Oldalborító lemez 200x27		AOBL 203	3705	3110
Oldalborító lemez 200x37		AOBL 204	5105	4110
Oldalborító lemez 200x47		AOBL 205	5730	5050
Oldalborító lemez 200x57		AOBL 206	8505	6260
Oldalborító lemez 200x67		AOBL 207	9690	7720
Oldalborító lemez 200x77		AOBL 208	10525	8685
Oldalborító lemez 250x27		AOBL 253	5430	3895
Oldalborító lemez 250x37		AOBL 254	7560	5140
Oldalborító lemez 250x47		AOBL 255	8305	6225
Oldalborító lemez 250x57		AOBL 256	12870	7640
Oldalborító lemez 250x67		AOBL 257	14165	9220
Oldalborító lemez 250x77		AOBL 258	15215	10415
Oldalborító lemez 300x27		AOBL 303	5955	4460
Oldalborító lemez 300x37		AOBL 304	8055	5540
Oldalborító lemez 300x47		AOBL 305	9555	7340
Oldalborító lemez 300x57		AOBL 306	13705	8390
Oldalborító lemez 300x67		AOBL 307	15745	11075
Oldalborító lemez 300x77		AOBL 308	17405	13165

Megnevezés	Méret	Típus	Listaár	
			festett	horganyzott
			kivitel	
Acélpolc 1 mm lemeztavastagsággal				
acélpolc 60x30 cm		AP 063	1785	1515
acélpolc 60x40 cm		AP 064	2230	1890
acélpolc 60x50 cm		AP 065	2685	2280
acélpolc 60x60 cm		AP 066	3180	2700
acélpolc 80x30 cm		AP 083	2070	1755
acélpolc 80x40 cm		AP 084	2620	2225
acélpolc 80x50 cm		AP 085	3150	2670
acélpolc 80x60 cm		AP 086	3740	3175
acélpolc 80x70 cm		AP 087	4175	3540
acélpolc 80x80 cm		AP 088	5110	4030
acélpolc 100x30 cm		AP 103	2210	1875
acélpolc 100x40 cm		AP 104	2795	2370
acélpolc 100x50 cm		AP 105	3420	2900
acélpolc 100x60 cm		AP 106	4115	3495
acélpolc 100x70 cm		AP 107	4470	3790
acélpolc 100x80 cm		AP 108	5305	4085
acélpolc 120x30 cm		AP 123	3335	2830
acélpolc 120x40 cm		AP 124	4145	3520
acélpolc 120x50 cm		AP 125	4705	3995
acélpolc 120x60 cm		AP 126	5360	4550
acélpolc 120x70 cm		AP 127	5895	5005
acélpolc 120x80 cm		AP 128	6535	5550

Hossztartó 1 mm lemezvastagsággal			
hossztartó 60 cm	AH 060	1070	910
hossztartó 80 cm	AH 080	1120	950
hossztartó 100 cm	AH 100	1165	990
hossztartó 120 cm	AH 120	1300	1100
hossztartó 200 cm	AH 200	2075	2000

Kidőlésgátló 1 mm lemezvastagsággal			
kidőlésgátló 60 cm	AKG 060	610	400
kidőlésgátló 80 cm	AKG 080	695	490
kidőlésgátló 100 cm	AKG 100	795	535
kidőlésgátló 120 cm	AKG 120	875	600

Címketartó 1 mm lemezvastagsággal			
címketartó 60 cm	ACT 060	605	325
címketartó 80 cm	ACT 080	660	380
címketartó 100 cm	ACT 100	710	430
címketartó 120 cm	ACT 120	755	480

Megnevezés	Méret	Típus	Listaár	
			festett	horganyzott kivitel
Polcosztó 1 mm lemezvastagsággal				
polcosztó 30 cm		APO 030	1050	750
polcosztó 40 cm		APO 040	1185	840
polcosztó 50 cm		APO 050	1415	975
polcosztó 60 cm		APO 060	1540	1175
polcosztó 70 cm		APO 070	1705	1270
polcosztó 80 cm		APO 080	1790	1400



Acélpolc 0,8 mm lemezvastagsággal			
acélpolc 60x30 cm	AP 063	1640	1390
acélpolc 60x40 cm	AP 064	2045	1735
acélpolc 60x50 cm	AP 065	2460	2085
acélpolc 60x60 cm	AP 066	2945	2495
acélpolc 80x30 cm	AP 083	1865	1585
acélpolc 80x40 cm	AP 084	2375	2015
acélpolc 80x50 cm	AP 085	2860	2425
acélpolc 80x60 cm	AP 086	3425	2905
acélpolc 80x70 cm	AP 087	3755	3190
acélpolc 80x80 cm	AP 088	4625	3925
acélpolc 100x30 cm	AP 103	2060	1750
acélpolc 100x40 cm	AP 104	2610	2215
acélpolc 100x50 cm	AP 105	3195	2710
acélpolc 100x60 cm	AP 106	3755	3190
acélpolc 100x70 cm	AP 107	4150	3520
acélpolc 100x80 cm	AP 108	4795	4070
acélpolc 120x30 cm	AP 123	3175	2695
acélpolc 120x40 cm	AP 124	3790	3215
acélpolc 120x50 cm	AP 125	4265	3620
acélpolc 120x60 cm	AP 126	4860	4125
acélpolc 120x70 cm	AP 127	5570	4725
acélpolc 120x80 cm	AP 128	5935	5040

Megnevezés	Méret	Típus	Listaár	
			festett	horganyzott
			kivitel	
Szerelési alkatrészek				
Polctartó kapocs (horg.)		APT		80
Biztosító rugó (horg.)		ABR		15
Hézagoló lemez (horg.)		AHL		45
Műanyag záródugó		AZ		20
Ikresítő elem (horg.)		AI	405	
Ikresítő elem 4-es (horg.)		AI4	1195	
Fali rögzítő (horg.)		AFR 50	315	
Felső összekötő		AFO 1000	1705	1640
Felső összekötő		AFO 1400	1995	1925
Felső összekötő vég			240	230
Terhelési tábla		ATT	1965	
Felfogó fül (horg.)		AFF	315	
APROD toldó elem		ATE	2175	
Talplemez (acél)		ATL	185	175
Talplemez (műanyag)		AMT		30
Állítható talp		AAT	376	
Kapcsolófej "Z" hajlított			210	
Kapcsolófej "L" hajlított			175	

Hátsó borítólemez 1 mm lemezvastagsággal			
hátsó borító 60x100 cm	AHB 0,61	4515	2595
hátsó borító 60x200 cm	AHB 0,62	9695	5080
hátsó borító 60x250 cm	AHB 0,625	12485	6475
hátsó borító 60x300 cm	AHB 0,63	13245	7375
hátsó borító 80x100 cm	AHB 0,81	5355	4390
hátsó borító 80x200 cm	AHB 0,82	11625	8675
hátsó borító 80x250 cm	AHB 0,825	16020	10855
hátsó borító 80x300 cm	AHB 0,83	17815	12990
hátsó borító 100x100 cm	AHB 1	6225	5065
hátsó borító 100x200 cm	AHB 1,2	13100	10030
hátsó borító 100x250 cm	AHB 1,25	18030	12775

<http://logistor.hu>

<http://raktartecnika.hu>

The screenshot shows the Logistor website interface. A central window titled "Választékunkból" (From our selection) is open, listing various warehouse equipment options:


- Raktári, irattári polcos állványok galériás és sineken gördíthető kivitelben is, csavarozható vagy kapcsolható elemekből, festett ill. horganyzott felülettel.**
- Rakodólapos állványrendszerek**
Soros, bejárható, átjárható, görgős átfutó, rakodólap betoló [Push-Back], sineken gördíthető, horganyzott és festett kivitelben hűtőházakba is.
- Speciális állványok, csarnokírodák.**
Görgős, hevederes szállítópályák.
Görgős kommisszóállványok és asztalok, stb.

The background shows the website's navigation menu, search bar, and a sidebar with news and promotional banners. A large "Logistor" watermark is visible in the bottom right corner.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

APROD® kapcsolható acélpolcos állványok szereléséhez

A szerelési útmutató kizárólag az ACSI Logisztika Zrt. által gyártott APROD típusú kapcsolható acélpolcos állványok szerelésére vonatkozik



Az állványok kapcsolóelemek felhasználásával csavarkötés nélkül szerelhetők össze.

Fő építő elemek:

Állványkeret	AK, AKZ
Hossztartó	AH
Polc	AP
Biztosítórugó	ABR
Polctartókapocs	APT

Kiegészítő elemek:

Hézagoló lemez	AHL
Ikresítő	AI
Fali rögzítő	AFR
Felső összekötő	AFO
Műa. záródugó	AZ

2000 mm állványmagasságig 2 pár, 2000-3000 mm között 3 pár hossztartót kell beszerezni. Az alsó hossztartópárt a padozattól legfeljebb 400 mm-re, a felsőket az állványkeret tetejétől legfeljebb 500 mm-en belül lehet elhelyezni. A közbenső hossztartópár – a polcosztás figyelembevételével – körülbelül középre kerülhet.

A hossztartók behelyezésénél ügyeljünk arra, hogy a kapcsolófej sérülés és deformálódás mentes legyen!

A hossztartókat a véletlen kiemelés ellen biztosító rugóval rögzíteni kell! A biztosítórugókat közvetlenül a hossztartók behelyezése után a fenti ábra részletnek megfelelően kell behelyezni!

Az acélpolcokat a hossztartópárokra, ill. a közbenső helyeken 4-4 db polctartó kapocsra helyezhetjük el az 50 mm-es perforáció osztású oszlopokon, igény szerint. A polctartókapocsokat 90°-al elforgatva helyezzük a perforációba, majd visszaforgatva engedjük a helyére!

Polcok behelyezési sorrendje: felső polc majd alsó polc elhelyezése a hossztartókba, közbenső polcok elhelyezése hossztartókba, majd polctartó kapcsokra



Az állványkeretek összekapcsolása alul és felül a hossztartókkal.



Az acélpolcok hossztartókra helyezése alul és felül.



Polctartó kapcsok beillesztése az állványkeretbe.



A közbenső polcok 4-4 db polctartó kapocsra vagy hossztartópárra helyezése.